

Easylift Capacity sykkelstativ

Easylift Capacity sykkelstativ i to etasjer er en svært plasseffektiv parkeringsløsning.

Med en lett bevegelse, og ved hjelp av gassfjæring, løfter man enkelt den øvre sykkelstativ på plass.

2-etasjes stativ for sykler passer utmerket innendørs i sykkelgarasjer og parkeringshus, samt utendørs på vanlige sykkelparkeringer, der kapasiteten enkelt kan økes til det dobbelte.

Design: VelopA



Easylift Capacity sykkelstativ




Egenskaper og fordeler;

- Plasseffektiv parkeringsløsning.
- Holdbar robust konstruksjon for minimalt vedlikehold.
- Kan brukes både uten- og innendørs.
- Modulbasert system som kan bygges uendelig.
- Ingen tunge løft. Gassfjæring hjelper til ved løfting.
- Svært plassbesparende sykkelparkering.
- Enkeltsidig og dobbeltsidig sykkelparkering
- Frittstående, med mulighet for å boltes fast i bakken.
- God tyveribekyttelse; sikkerhetsbøyler der sykkelen kan sikres med egen lås.
- Ekstra låsebøyle for rammelåsing fås som ekstrautstyr
- Stativer fra 4 plasser og oppover

Easylift Capacity ensidig



Easylift Capacity dobbeltsidig





Forskjellene fra Easylift Premium:

Capacity: Utrekkskinner galvanisert stål. Håndtak: Glassfiberfylt PA6, firkantet, RAL 300 rød

Premium: Utrekkskinner anodisert aluminium. Håndtak: Glassfiberfylt PA6, avrundet, RAL 300 rød

Easylift Capacity sykkelstativ



Material: Ramme: Varmforsinket stål. Skinner: Varmforsinket stål.

Håndtak: Glassfiberfylt PA6, RAL 3000, rød.

Høyde: Laveste anbefalte takhøyde er 2750 mm.

Fastsetting: Frittstående (fastsetting mulig, men ikke nødvendig).

Tilbehør: Ekstra låsebøyle får som ekstra utstyr (følger ikke med som standard).